



























CENÍK GIVI









Technické doplňky 2026 - výběr

DOPLŇKY	<u>Ceník platný od 1. 3. 2026. Změny cen vyhrazeny</u>		MC s DPH 2026	Upozornění	Poznámka	Popis
S312			5 000	Přídavná bodová světla, lze montovat na padací rámy nebo držáky GIVI LS...	Dodáváno s vypínačem na řídítka a kabeláží k baterii.	Přídavné reflektory bodové, LED, výkon 25W každé, úchyt pro trubky 21-25 mm.
S901A			2 850	Při montáži ověřte možnost plného zatočení řídítek s taštičkou S95x.	Pro montáž použijte montážní sadu 01-06SKIT dle typu motocyklu.	Přídavný držák taštiček pro navigaci/telefon GIVI S953/S954/S955/S956/S957/S958
S904B			940	Při montáži ověřte možnost plného zatočení řídítek s taštičkou S95x.	Pro montáž na víčko nádržky brzdové kapaliny. Pro montáž použijte montážní sadu 01-03VKIT dle typu moto.	Přídavný držák taštiček pro navigaci/telefon GIVI S953/S954/S955/S956/S957/S958. Plastový.
S920M			2 440	Při montáži ověřte možnost plného zatočení řídítek s namontovaným telefonem.	Používejte dodaný pryžový držák telefonu.	Univerzální kleštinový držák mobilního telefonu. Uchycení na trubky průměru 8-35 mm. Pro zařízení o rozměrech od 112 x 52mm do 148 x 75mm, tloušťka max. 13 mm.
S920L			2 580	Při montáži ověřte možnost plného zatočení řídítek s namontovaným telefonem.	Používejte dodaný pryžový držák telefonu.	Univerzální kleštinový držák mobilního telefonu. Uchycení na trubky průměru 8-35 mm. Pro zařízení o rozměrech od 144 x 67mm do 178 x 90mm, tloušťka max. 13 mm.

DOPLŇKY	Ceník platný od 1. 3. 2026. Změny cen vyhrazeny		MC s DPH 2026		Poznámka	Popis
S921			870	Pro montáž použijte S901A, S902A nebo S95KIT		Univerzální kleštinový držák mobilního telefonu. Uchycení na trubky průměru 22-25 mm. Pro zařízení o šířce 52-85 mm.
S95KIT			420	Univerzální držák pro S922B-S958B a také pro S921		Univerzální držák na řídítka pro S921, S951-S958. Uchycení na řídítka/trubky kruhového průřezu.
T523 HYDRAPACK K			995	Při nepoužívání nechte zcela vyschnout.	Lze vložit do většiny batohů GIVI, určen a přímo dodávám v batohu GIVI GRT 719.	Samostatný hydrapak o objemu 2 litry, silikonový náústek, rolovací uzávěr, snadné čištění.
S450			1 150	X	Obsahuje 3 lahvičky CO2, ventilek pro napouštění, hadičku pro připojení, řezák, těsnící proužky, speciální vrták do pneu, tubu s lepidlem.	Dobře vybavená sada na opravu bezdušových pneu ve vlastní taštičce.
S220			500	X	X	Lankový zámek s nastavitelným kódem. Samonavíjecí, délka 100 cm.
S221			245	X	X	Lankový zámek s nastavitelným kódem pro textilní zavazadla..

DOPLŇKY	Ceník platný od 1. 3. 2026. Změny cen vyhrazeny		MC s DPH 2026		Poznámka	Popis
STF500S			500	Lze mýt v myčce nádobí.	Lze uchytit na kufry GIVI pomocí držáku E199.	Nerezová termoláhev, objem 0,5 litru, udrží teplotu po 12 hodin. Hliníková karabina pro přichycení. Do max. 100 st. C.
TAN01			430	Homologován na převoz vody, oleje nebo benzínu.	Lze uchytit na kufry GIVI pomocí držáku E205.	Plastový kanistr o objemu 2,5 litru.
S203L			1 240		S oky pro prostrčení zámku.	Vodotěsná plachta na motocykly. Rozměr výška 100-125, délka 205, šířka 70-95 cm.
S203XL			1 240		S oky pro prostrčení zámku.	Vodotěsná plachta na motocykly. Rozměr výška 110-125, délka 235, šířka 70-95 cm.
S204			1 450			Vnitřní střešová plachta na moto, lze použít i na velká endura s motokufry.
RM02			1 690	X	Použijte montážní sadu GIVI RM...KIT dle typu motocyklu.	Přídavný zadní blatníček.

DOPLŇKY	Ceník platný od 1. 3. 2026. Změny cen vyhrazeny		MC s DPH 2026		Poznámka	Popis
SLD01			2 450	X	Použijte montážní sadu GIVI SLD...KIT dle typu motocyklu.	Přídavný slider, dodáváno v páru, různé barvy.
S180T			3 490	Dbejte hmotnosti plexi, vyzkoušejte za jízdy	Hliníková frézovaná konstrukce s nastavitelnou výškou a sklonem.	Přídavné univerzální plexi pro montáž na stávající plexi. Čiré provedení.
S180F			3 590	Dbejte hmotnosti plexi, vyzkoušejte za jízdy	Hliníková frézovaná konstrukce s nastavitelnou výškou a sklonem.	Přídavné univerzální plexi pro montáž na stávající plexi. Kouřové provedení.
E206			1 890		Skládací konstrukce, kolečka a výsuvná rukojeť.	Skládací a teleskopický vozík pro snazší manipulaci s kufry. Pro všechny kufry MONOKEY.
S150			1 890		Doporučujeme použití jen na kufrech MONOKEY, které mají ploché víko a vyšší nosnost (10 kg).	Nosič na víko kufru, plastový.
VEST02			810	X	3 velikosti: XS-S, M-L, XL-XXL	Reflexní vesta se zipem. Vlastní obal a zadní kapsa na logo na suchý zip.

DOPLŇKY	Ceník platný od 1. 3. 2026. Změny cen vyhrazeny		MC s DPH 2026		Poznámka	Popis	
S430 SEATLOCK			750		Dodáván s popruhy k uchycení na sedlo spolujezdce.	Pro použití na sedle spolujezdce.	Základna pro použití tankkrusaku TANKLOCK na sedle spolujezdce.
S250 Toolbox			2 390		Uzamykatelná. Klíče lze sjednotit s kufrů pomocí sady zámků SL103 nebo SL105.	Použijte univerzální montážní sadu GIVI S250KIT nebo specifickou sadu TL...KIT dle typu motocyklu.	Schránka na nářadí plastová. K umístění do bočních trubkových nosičů GIVI. Rozměry 260x90x170 mm.
S250KIT			1 590		Sada pro montáž S250 do trubkového nosiče bočních kufrů.	V sekci moje moto zjistěte, zda se na vaši motorku nanabízí sad specifická TL...KIT.	Montážní sada pro S250 Toolbox univerzální.
S502			2 100	X		USB-C napájecí kabel, LCD displej a pohotovostní svítilna. Kompaktní rozměry: průměr 53 mm a výšky 165 mm. Napájecí doba je 3 hodiny, max. 10 BAR (150 PSI), USB-C port dokáže sloužit jako powerbanka.	Cestovní bateriový nabíjecí kompresor. Obsahuje baterii o kapacitě 5200 mAh, adaptéry pro huštění moto a autopneumatik, redukci na cyklistická kola, jehlu na nahuštění míčů a kónický nástavec pro huštění matrací a lehátek.
S510			2 090	X		Pracuje v 7 cyklech zcela automaticky, s ochranou proti přepólování, zkratu, přebíjení a přehřátí. Balení obsahuje nabíječku se síťovým kabelem, kabel s očky k pólům motobaterie, krokosvorky s kabelem a konektorem.	Nabíječka baterií s funkcí udržovacího dobíjení. Pro baterie 12 V všech konstrukcí (kyselinové, gelové, Lithium-Ion i Li-FePO4), pro kapacity 1,2 až 100 Ah.
S511			2 490		CAN-BUS (BMW, Triumph,...)	Pracuje v 7 cyklech zcela automaticky, s ochranou proti přepólování, zkratu, přebíjení a přehřátí. Balení obsahuje nabíječku se síťovým kabelem, kabel s očky k pólům motobaterie, krokosvorky s kabelem a konektorem.	Nabíječka baterií s funkcí udržovacího dobíjení pro motocykly se systémem CAN-Bus. Pro baterie 12 V všech konstrukcí (kyselinové, gelové, Lithium-Ion i Li-FePO4), pro kapacity 1,2 až 100 Ah.
S120			650			Vstup 12-24V. USB výstup: 5V-3,4A a 9V-2A a 12V-1,5A. USB-C výstup: 5V-3A a 9V-3A a 12V-2,5A.	Napájecí zásuvka na řídítka GIVI, obsahuje dvě zdířky USB a USB-C, včetně kabeláže k připojení na baterii s pojistkou.